

## STOCK AANBIEDING ST492

Order: 243485

Chassis:

**DAF CF 480**

**FAT 6x4 Road**

**Motor PTO 13u,**

**Day Cab, Traxon,**

**HYVA/Containersysteem**



**STOCK** immatr. datum: Nieuw

Beschikbaar ; week 10/2021

Einde fabrieksgarantie: 1 jaar

Einde drijflijngarantie: 2 jaar

Garantie op pech: 1 jaar

### Standaard specificatie:

- Cabine kleur: Wit – H3279WHITE
- Achterasverhouding 2.83 / Mechanische as-en tussendifferentieelblokkering
- Motor 355 kW (483 pk) MX 13 - Euro 6 - 2500Nm bij 900-1125 omw/min
- Wielbasis 4.55 m/Achteroverbouw 2,90 m
- Chassishoogte 310mm, dikte 8.5 mm. Doorlopende binnenversterking.
- Cabine ophanging mechanisch
- Voor: 9,00 t, normale paraboolvering, 187N
- Achter: 2x 13t, luchtvering SR1360T, enkelvoudige reductie
- Geventileerde schijfremmen voor en achter
- Goodyear F1, 385/65R22,5 GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2
- Goodyear R1, 315/80R22,5 GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
- Goodyear R2, 315/80R22,5 GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
- SP niet van toepassing
- Standaard opstelling componenten
- Centrale portiervergrendeling, 2 sleutels
- Automatische airco
- Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers
- Voertuigstabiliteitsregeling (VSC)
- OBD Euro 6, stap D

### Opties:

- Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, groene kleur
- Twee zwaailichten op cabine
- Robuuste eerste opstap cabine
- Mistlampen met bochtverlichting
- Ruit met enkel glas achterwand cabine
- Chauffeursstoel: Luxury Air met armsteun en zetelverwarming, bijrijderstoel: basis
- Opbergbak op de motortunnel
- Tachograaf digitaal, VDO 1C
- Antennes: AM/FM, 2 x GSM, GPS

- Traxon versnellingsbak, 12 versn., 12TX2620, overbrengingsverhouding 16.69-1.00
- Software geautomatiseerde versnellingsbak versie bediening Full geoptimaliseerd voor standaard transport
- MX Engine Break
- Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW en AEBS
- Lane Departure Warning
- Veerremcylander op achteras 1 en 2
- Aluminium brandstoftank 340 L, Ad Blue tank 45L aan linkerkant
- DPF/SCR unit aan de rechterzijde, stalen luchtketels
- Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant
- Verticale accubak aan linkerkant
- Halogeen koplampen met slagvaste Lexan lenzen met koplampverstelinrichting
- Trekhaakbalk D-waarde 200kN, Dc-waarde 130kN, V-waarde 75 kN.
- Pneumatische volgwagenaansluiting met koppelingen van het palm-type
- Elektrische volgwagenaansluiting 24V met twee 7-polige stekkerdozen
- De luchtvering zakt naar eindaanslag van zodra PTO ingeschakeld
- Connector analoge signalen en waarschuwingen van de opbouw
- Applicatieconnector voor opbouwfuncties.
- Connector voor analoge motortoerental regeling
- Voorbereiding voor after market schakelaars
- Motor PTO op positie 13u. Directe pompaandrijving.
- Dynamo 80 A, accu's 2 x 175 Ah
- Luchtinlaat met cycloonvoorfilter achter de cabine
- Schild onder de radiator om opwaaiend stof te voorkomen
- Onderste opstap en opstapbak met wing Stone Grey
- Koplampenpaneel en bumper: Stone Grey
- Elektrisch verstelbare spiegels
- Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand
- Achterlichten met lampen
- ASR
- Accessoiresvoeding 12V/20A, 2x24V/15A
- Omvormer 24/12V, 20A
- Soft grip-stuurwiel, zwart
- Glazen dakluik met handbediening
- LED-dagrijverlichting
- Driver Performance Assistant
- DAF Connect (36 maanden)
- ECAS afstandsbediening met verlichte toetsen en uitgebreide functies
- Aslastbewakingssysteem op achterassen en eventueel uitgeruste aanhanger
- DAF XM6 brandstoffilter/waterafscheider

## Containerhaaksysteem Hyvalift Type : TITAN 20-53-S

- Capaciteit: 20 ton – Systeemplengte: 5300 mm
- Hanteerbare baklengtes op het systeem :
- Min: 4100mm Max: 6400mm (in combinatie met uitschuifbare bumper)
- Uitvoering containersysteem met stevig chassisarm, ontworpen uit hoogwaardig materiaal, met extra glijrollen als containergeleiding en 2 scharnieren achteraan in een verlaagd achterscharnier.
- Twee achteraan gemonteerde kraagwielen zorgen voor een perfecte geleiding van de opgenomen containerbakken.
- De opnamehaak is conisch uitgevoerd voor een beter overzicht en uitgerust met een in het middenstuk glijdende schuifarm.
- Aangeboden haakhoogte: 1450 mm. De opnamehaak is uitgerust met een veiligheidspal en bestaat uit een niet verouderbare staalsoort.
- Met een hoge stabiliteitsfactor kan het aangeboden systeem als kipper worden gebruikt met een kiphoek van 55°.
- Hydraulische cilinders zijn allen dubbelwerkend, hard verchromd, met gehoonde cilinderbuizen.

# ST492

- Het volledige hydraulische circuit wordt pneumatisch bediend vanuit de vrachtwagencabine waarbij de hoofdcilinders proportioneel bedienbaar zijn.
- Penvergrendeling onderzijde bij voorwaartse beweging van de schuifarm + automatische vergrendeling tegen omhoogkomen van het achterstuk.
- Volledige beveiliging van het containersysteem tegen foutieve handelingen door hydraulische afslagventielen in het hydraulisch circuit, deze blijven ook werken bij
- manuele bediening, overdruk- en slangbreukventielen, elektrische beveiliging, beveiliging tegen foutief gebruik van de containervergrendeling, beveiliging op de haakarm cilinder bij het kippen.
- Hydraulische containerborging
- Tandem spatborden in aluminium traanplaat
- Manueel uitschuifbare bumper
- Zeilrek gemonteerd aan zijkant chassis
- INOX koffer aan de zijkant van het chassis
- Systeem in eindkleur RAL 9005 ( zwart )
- Indicatie in de cabine ( vergrendeling , bumper ,.. )

## Dealeropties:

- Afleveringskosten inclusief wettelijk materiaal voor FA
- Ijken van tachograaf & begrenzer
- Gratis chauffeursvest of bodywarmer
- Prewax tussen de 9e en 15e maand na ingebruikname
- Pioneer navigatie dubbel DIN, DAB radio, MP3 speler, Bluetooth met Stuurbediening
- Gratis voucher "DAF Certified Driver Eco Training" code 95
- Professionele DAF Vehicle Handover aan uw chauffeur



# ST492

