

## **Stockaanbieding ST565**

### **DAF LF 230.12 – FA 4x2 Day Cab – AS Tronic – DAF Connect(36m)**

### **Gesloten plywood Saxas opbouw**

Ordernummer: 348268

Chassisnummer: nn

Deze LF met 230 pk sterke motor is voorzien van een ZF AS Tronic, Luxury Air chauffeursstoel, zonneklep, manuele airconditioning en Pioneer Trucknavigatie voor meer rijcomfort. Verder is deze ook voorzien van brandstofbesparende dakspoiler en fenderkit.



**Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

**Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50

**D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30

## Voertuigspecificatie

### Cabine-exterieur

Onderhoudsvrije 4-punts mechanische cabine-ophanging  
Dagverlichting  
Doorschijnende externe zonnepaneel  
Bi-reflector halogeen koplampen met Lexan lenzen  
Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting  
Elektrische afstelling van de hoofdspiegels  
Frontspiegel  
Stalen bumper, getint glas, elektrische raambediening

### Aërodynamica

Verstelbare dakspoiler laag (set)  
Lange fenders

### Kleuren

Cabine, Dakspoiler, Fenders : Brilliant White H3279  
Opstaptreden en wing: Stone Grey  
Chassiskleur: Grijs  
Koplamppaneel en bumper: Stone Grey

### Veiligheid en beveiliging

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit  
Electronic Vehicle Stability Control  
Lane Departure Warning System

### Wielophanging en assen

Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.22, elektronisch geregelde luchtvering met 2 luchtbalgen, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,5 ton.  
Vooras 1, 4480 kg, bandenlastindex 136  
Achteras 1, 8480 kg, bandenlastindex 134  
Vooras, type F48. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 4,5 t.

### Cabine-interieur

Handbediende airco met luchtrecirculatie  
Luxe luchtgeveerde chauffeursstoel met verstelbare demper en pneumatische lendensteun.  
Stoelkussenverwarming, geïntegreerde hoofdsteun, Armsteun aan chauffeursstoel  
Bijrijderstoel vast velours  
Hoekinstelling stuurkolom met mechanische blokkering  
Opbergbak op de motortunnel  
Omvormer 24V naar 12V, 15A, 180W  
Vaste bijrijderstoel  
Zwart stuurwiel met 'soft grip' afwerking  
Elektrische raambediening

### Communicatie en rijmanagement

Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-88,5km/h std.  
Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers  
Universele FMS-connector met bedrading  
DAF connect (online fleet managementsysteem)  
Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)  
ACC met FCW en AEBS-3  
Combi-antenne voor AM/FM, GSM en GPS  
Driver Performance Assistant

### Volgwagenuitrusting

Sluitbalk  
Zonder pneumatische - elektrische volgwagenaansluiting  
Typeplaatje-gerelateerd solowerk, zonder volgwagen

### Opbouw en voorbereidingen

Applicatieconnector laadklepbediening op chassis (A088)  
Opbouwbevestiging BAM 1, met consoles type B  
Los leverbare kabelboom met LED-zijmarkeringslichten.  
Connector voor analoge motortoerentalregeling

**Wielen en banden**

Zonder reserveband  
Vooras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXS  
Achteras bandenmaat 245/70R17,5, KMAXD  
Wielbeschermingsringen, zilvergrijs  
Leverancier Goodyear  
Bandenspanningsindicatiesysteem

**Aandrijflijn**

AS Tronic-versnellingsbak, 6 versnellingen.  
Hill Start Aid (HSA)-functie.  
Achterasverhouding 3,73  
PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter.  
Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min.  
Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.  
Motor afzetten na 5 min stationair draaien  
Boorddiagnosesysteem conform vereisten Euro VI stap D  
Zonder differentieelblokkering  
Uitlaatemissie Euro 6  
Antislipregelingssysteem

**Remsysteem**

Uitlaatrem geïntegreerd in elektronisch remsysteem, bij inschakeling werkt uitlaatrem van zodra men gas lost

**Chassis**

Wielbasis 5,00 m / achteroverbouw 2,72 m  
Kunststof brandstoftank 185 liter  
EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis  
Standaard opstelling van chassiscomponenten  
Achterlichtenheid met lampen  
Tank voor AdBlue van 25 liter, geplaatst aan rechterzijde  
Langsliggerhoogte 210 mm, dikte 6,0 mm  
Accubak een linkerkant  
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)  
Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC

**PTO**

Zonder PTO

**Elektrische installatie**

Dynamo 100 A, assu'c 2x 175 Ah

**Totaal voertuiggewicht en treingewicht**

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 11990 kg  
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. is GVM max. plus 3500 kg.  
Typeplaatje EU

**Toepassingscondities**

Luchtinlaat hoog, achter cabine  
Maximale omgevingstemperatuur 38 graden  
Gemiddelde klimatologische omstandigheden  
Onverwarmde waterafscheider met voorfilter  
Zonder beschermplaat radiator  
Zonder vliegenscherm radiator  
Applicatieklasse 0  
Standaard geluidsniveau

**Service en onderhoud**

1 jaar volledige voertuiggarantie  
1 jaar pechverhelping  
2<sup>e</sup> & 3<sup>e</sup> jaar tot 200.000km drijflijngarantie  
NTS & ITS service  
1 jaar garantie op de opbouw en de laadklep volgens de richtlijnen van de betrokken constructeurs  
  
Standaardgereedschapset  
Geen krik  
30l brandstof

## Plywood laadbak Saxas voorzien van D Hollandia laadbrug

Distriforce plywood 17mm

Lengte inwendig 7600mm

Breedte inwendig 2495mm

Hoogte doorgang achterkader 2380mm

Zijdeur rechts achteraan breedte 1000mm hoogte 2000mm

Laadbrug D Hollandia hefvermogen 1.500kg, stalen platform hoogte 1800mm

Rolstops 2-delig in het laadplatform

Signalisatieverlichting op het laadbrugplatform

Boven laadbrugplatform topklep voorzien twee gasveren

Twee bindrails

Dak lichtdoorlatend

Fietsbescherming

Vloer uit watervast verlijmde Multiplex platen

Kopschot voorzien van Multiplex stootplaat 1300mm hoogte

## Gewichten en nuttig laadvermogen

Hoogst toegelaten gewicht **11.990kg**

Tarra voertuig en opbouw bij benadering **6.220kg**

Netto laadvermogen bij benadering **5.770kg**

## Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FA

lijken van tachograaf en begrenzer

Voertuig aanbieden op technische controle

Pioneer trucknavigatie dubbel DIN, DAB-radio, MP3

speler, Bluetooth, geen stuurwielbediening

Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en

sproeiervloeistof

Stoffen mattenset

Aansluiting vaste inbouw OBU B

Gratis chauffeursvest

Postbehandeling van de nummerplaat

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur

Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"\*

\*Geldig voor code 95

**Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze nieuwbouwafdeling.**



### Garage H. Aerts

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03/889.39.68

### Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015/28.60.50



### D.T.T.S.

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052/25.80.30