Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

STOCKAANBIEDING ST767

DAF XF 530 FT -SSC- ADR AT+FL+EX2/3 – ZF Intarder - DAF Connect (36m)

Ordernummer: 018180 Chassisnummer: nn

Trekker DAF Ultimate “Pure Excellence” series. Deze XF met 530 pk met krachtige ‘multi-torque’ PACCAR motoren, de nieuwste generatie TraXon versnellingsbakken en de ultra-efficiënte achterassen is deze XF ontwikkeld voor maximale transportefficiency. Het ultramoderne exterieur maakt de DAF XF tot één van de beste trucks. En met zijn ruime, luxueuze interieur is de XF een genot om in te rijden en te leven. Dit voertuig is verder uitgerust met een compleet Aero pakket welke in combinatie met zijn super efficiënte drijflijn een brandstofbesparing van niet minder dan 7% realiseert tegenover zijn voorganger. Deze DAF XF Super Space Cab is de droom van iedere chauffeur.

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Cabine-exterieur

Deze DAF XF Super Space Cab, met zeer performante aerodynamische eigenschappen. De cabine is extreem comfortabel voor rijden, wonen en slapen met een ongekende ruimte en praktische indeling
Stalen bumper
4-punts luchtgeveerde cabine-ophanging
Doorschijnende externe zonnekap
Dubbele luchthoornset, bestaande uit twee luchthoorns aan elke zijde van het cabinedak, met trekkoord in cabine.
In bumper gemonteerde verlichtingsunits met gecombineerde functie voor mistlamp en bochtverlichting
Bi-reflector halogeen koplampen met Lexan lenzen
LED-dagverlichting met aan elke zijde 4 LED's in koplamp
Zwarte portiergreep
Gelaagde voorruit met dubbellaags veiligheidsglas, enkellaags gehard veiligheidsglas portieren
Skylights. Twee stijlvolle verlichtingseenheden, elk met een grote lens, die volledig zijn geïntegreerd in de ronde hoeken van het cabinedak. Elke eenheid bevat twee verstralers en twee markeringslichten
Elektrische afstelling van de hoofd- en groothoekspiegels
Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting, inclusief 2 afstandsbedieningen met snake blade sleutelbaard met inklapfunctie

Aerodynamica

Verstelbare dakspoiler, van voorzijde tot dak einde
Fenders met verlengstuk voor optimale stroomlijn tussen cabine, side-skirts en chassis
Side-skirts

Kleuren

Cabine, Dakspoiler, Fenders, Side-skirts: Brillant White H3279WHTE
Koplamppaneel en bumper: Brilliant White
Luchtinlaat, portiergrepen en spiegelkappen zwart
Opstaptreden en wing: Brilliant White
Chassiskleur: Grijs

Cabine-interieur

Zwart stuurwiel met 'soft grip'-afwerking
Volledig afstelbaar naar voor en achter met mechanische blokkering
Decoratie cabine-interieur Argenta
Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air. Met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun. Tweetraps stoelverwarming. Bekleding Marilyn de voorzijde van de stoel, Uni NF voor de omranding en Tony voor de randen. Aansluiting luchtpistool aan de achterzijde van de stoelconsole
Verstelbare armsteun aan de binnenzijde van de chauffeursstoel
Vaste basisstoel voor bijrijder, met hoge rugleuning. Bekleding Marilyn de voorzijde van de stoel, Uni NF voor de omranding en Tony voor de randen
Verstelbare armsteun aan de binnenzijde van de bijrijdersstoel
Koellade 42 liter & opberglade met luxe handgreep met aluminium-look onder het onderste bed
Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole
Opbergbak in dashboardmiddenconsole
Opbergruimtes onder het bed
Onderbed met standaard schuimrubber matras van 150mm
Bovenbed met matras en een net over volle breedte
Gordijnen voor de voorruit, zijruiten en slaapruimte
Interieurverlichting
Automatische temperatuurregeling en airco met luchtrecirculatie
Standverwarming water-lucht 3.8kW met restwarmtepomp
Pollenfilter met actieve koolstof tegen uitlaatgassen
Dakluik met elektrische bediening
Elektrische raambediening
Accessoire voeding naar dakconsole en centrale kast
Omvormer 12V/20A, 2x24V/15A en 2x24V/40A
ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen voor diverse functies, waaronder vier geheugentoetsen voor vooraf ingestelde chassishoogtes

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Communicatie en rijmanagement

Universele FMS-connector met bedrading voor montage van extra display in dashboardzijpaneel
DAF connect (online fleet managementsysteem)
Voorbereiding voor communicatie Duitse tolsysteem
Digitale Tachograaf VDO 1c versie G2V1 met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)
Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-89,5km/h std.
Standaard antennes voor AM/FM/DAB/DAB+/2X GSM/GPS/CB
ACC met FCW en AEBS-3 (Advanced Emergency Braking System). ACC kan afstand tot voorligger aanhouden; FCW en AEBS helpen bij voorkomen of beperken van een dreigende botsing door te waarschuwen en indien nodig de remmen te activeren

Veiligheid en beveiliging

Lane Departure Warning System
DAF Night Lock
Electronic Vehicle Stability Control
Achteruitrijsignalering met annuleringsschakelaar
Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit
ADR certificaat voor AT,FL,EX2 en EX3 exclusief ADR materiaal

Wielophanging en assen

Vooras 1, 8000 kg, bandenlastindex 156
Achteras 1, 13000 kg, bandenlastindex 149
Vooras, type 163N. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 8 t.
Achterwielophanging met stabilink en stabilisatorfunctie
Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1347,
Elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13 t

Aslastbewaking: berekening en weergave van de aslasten van de trekker en de oplegger (indien de oplegger is uitgerust met EBS en aslastsensoren).

Wielen en banden

Vooras bandenmaat 385/65R22,5 KMAXS2
Achteras bandenmaat 315/70R22,5 KMAXD2
Zonder reservewiel
Leverancier Goodyear
Stalen schijfwielen, zilvergrijs
Wielbeschermingsringen met open middengedeelte, kleur zilvergrijs (RAL 9006).

Aandrijflijn

MX-13-motor, 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter.
Opbouw en voorbereidingen
Analoge signalen en waarschuwingen van de opbouw
Connector voor analoge motortoerentalregeling
Voorbereiding voor aftermarket schakelaars
Applicatieconnector voor opbouwfuncties
Vermogen 390 kW (530 pk) bij 1600 omw/min
Max. koppel 2600 Nm bij 1000-1400 omw/min.
Uitlaatemissie Euro 6, OBD conform vereisten
Euro VI stap E
Eco-Performance, tijdelijk uitschakelen zuinige instelling
Motor afzetten na 5 min stationair draaien
TraXon-versnellingsbak, 12 versnellingen, inclusief FastShift, EcoRoll en Hill Start Aid
Hill Start Aid (HSA)-functie
Manouvreermodus voor maximale controle
Achterasverhouding 2,53
Met mechanische differentieelblokkering
Antislipregelingssysteem (ASR)

Remsysteem

Versterkte motorrem MX Engine Brake
Geventileerde schijfremmen voor en achter
Remprestatiebewaking bedrijfsremmen

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Chassis

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,99 m
Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 6,0 mm
Standaard opstelling van chassiscomponenten
Uitlaatmonding aan de rechterzijde
EAS-unit geplaatst aan de rechterzijde van het chassis
Accubak in de achteroverbouw. Geen reservewieldrager
Tank voor Ad Blue van 90 liter, geplaatst boven linkerspatscherm
Alu brandstoftank 845 L links met geïntegreerde opstap.
Alu brandstoftank 430 L rechts
Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC
Bordes extra lang met opstap aan linkerzijde
Driedelige thermoplastische spatborden achter
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)
Eén wielkeg in de achteroverbouw chassis
LED werklamp achter de cabine
Achterlichteenheid met lampen

Volgwagenuitrusting

Zonder trekinrichting achter
Koppelschotel Jost JSK 37 CW , gietijzer, onderhoudsarm 150+40mm, D152-20t, KA maat 570mm
Pneumatische aansluiting van het palm-type
Elektrische volgwagenaansluiting 24V met 15-polige stekkerdoos. Er is een extra 7-polig aansluitpunt aangebracht om het EBS-systeem van de aanhanger of oplegger aan te sluiten. Verlichtings-/accessoirekabel met 15-polige connector aan één zijde en twee 7-polige. connectoren aan de andere zijde. EBS-kabel met 7-polige connectoren

PTO

Bed. analoge versn.bak-PTO, zonder 1e versn.bak-PTO

Elektrische installatie

Dynamo 120 A, accu's 2x 210Ah AGM
Geen bewaking accuvermogen

Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 20500 kg
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. 50000kg
Typeplaatje EU standaard

Toepassingscondities

XM6 verwarmde brandstoffilter/waterafscheider
Applicatieklasse 0
Standaard geluidsniveau
Gemiddelde klimatologische omstandigheden -12°/+38°
Luchtinlaat bovenop de cabine
Zonder beschermplaat radiator
Zonder vliegenscherm radiator

Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. slijtagedelen)
1 jaar pechverhelping
2e & 3e jaar drijflijngarantie max. 500.000 km
NTS & ITS service
Verlengd service interval
Standaard gereedschapset
Geen krik
30l brandstof

Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

Aerts Trucks nv
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FT
Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en sproeiervloeistof
Ijken van tachograaf en begrenzer
Voertuig aanbieden op technische controle

Pioneer trucknavigatie dubbel DIN, DAB-radio, MP3 speler, Bluetooth, met stuurwielbediening
Stoffen mattenset
Aansluiting vaste inbouw OBU B
Gratis chauffeursvest
Postbehandeling van de nummerplaat
Professionele DAF Vehicle hand over aan uw chauffeur
Gratis voucher “DAF Certified Drive ECO Training”*
*Geldig voor code 95

Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze nieuwbouwafdeling.



Garage H. Aerts
Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts
Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.
Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30