

**Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
www.aertstrucks.be

## Stockaanbieding ST671

### DAF XG 480 FTG - TraXon ADR AT+FL+EX2/3 - DAF Connect (36m)

**Ordernummer: 892258**

**Chassisnummer: 0G452767**

Trekker New Generation DAF. Deze XF met 480 pk beschikt over de meest aantrekkelijke en onderscheidende vormgeving op de markt volledig in lijn met de nieuwe Europese richtlijn Masses & Dimentions. De New Generation DAF stelt een nieuwe norm op gebied van efficiency met een brandstofbesparing die dankzij super efficiënte drijflijnen kan oplopen tot 10%, de hoogste norm in veiligheid voor de chauffeurs en zijn medeweggebruikers en tenslotte, een ongekend chauffeurscomfort.



**Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

**Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

**D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30

**DAF**

## **Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
www.aertstrucks.be

## **Cabine-exterieur**

Luxe cabine voor de XG serie, met ongeëvenaarde aerodynamica. Een grote en diepe aan de zijkant gebogen voorruit voor het beste direct zicht. De cabine is bijzonder comfortabel voor rijden, wonen en slapen met een ongekende ruimte en praktische indeling.

Stalen bumper in drie delen overtrokken kunststof huid

### **Luchtgeveerde cabine-ophanging met geïntegreerde schokdempers**

### **Doorschijnende externe zonnekap**

LED koplampen met Lexan lenzen **en in bumper gemonteerde mistlampen**

LED-dagverlichting met aan elke zijde 4 LED's in koplamp

**LED Skylights, de twee units zijn met elkaar verbonden door een horizontale zilveren strip voor een unieke uitstraling.** Dag- en markeerverlichting zijn aan van zodra motor draait

**Dashboardschakelaar en bedrading inclusief connectoren A229 en A230 voor gemakkelijk monteren van twee LED-werklampen op de achterwand van de cabine. De twee werklampen worden achteraf gemonteerd**

**Vorbereiding voor eenvoudige montage van LED- of halogeen zwaailichten aan de linker- en/of rechterkant van het cabinedak (vóór) en in de grille**

**Zwarte portiergreep; sierrand portiergreep in cabinekleur. Sleutelgat in de portiergreep aan de chauffeurszijde om het portier handmatig te vergrendelen en ontgrendelen. De zijwanden van de cabine bevatten een zwart masker achter de portierruiten. Een chromen rand aan de achter- en onderkant van het zwarte masker en onder de (hoofd)portierruit wordt toegevoegd om het exclusieve karakter van het ontwerp te accentueren**

Gelaagde voorruit met dubbellaags veiligheidsglas, enkellaags gehard veiligheidsglas portieren

Elektrische afstelling van de hoofd- en groothoekspiegels

**DAF-hoekzicht camera, display gemonteerd A-stijl voor een sterk verbeterde veiligheid en aerodynamica**

Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting, inclusief 2 afstandsbedieningen met snake blade sleutelbaard met inklapfunctie

## **Aerodynamica**

**Verstelbare dakspoiler, van het midden tot dak einde**

**Fenders voor optimale stroomlijn tussen cabine en chassis**

**Bodemplaat onder het voertuig voor optimale aerodynamische stroomlijn**

## **Kleuren**

Cabine, Dakspoiler, Fenders, Side-skirts: Crystal White E1980WHTE

Koplamppaneel en bumper: Crystal White E1980WHTE

**Onderste cabinetrede Crystal White E1980WHTE**

**Behuizing camerasysteem : Crystal White E1980WHTE**

Opstaptreden en wing: Crystal White E1980WHTE

Chassiskleur: Grijs

## **Cabine-interieur**

Zwart stuurwiel met zilveren accenten en 'soft grip' afwerking, volledig afstelbaar naar voor en achter met mechanische blokkering

Kleur afwerking cabine-interieur "Exclusive"

**Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een nog beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt**

**Decoratie cabine-interieur: Argenta. Het bevat exclusieve zilveren haptische accenten. Een stijlvolle zilveren lijn over het hele dashboard en het portierpaneel op het niveau van de portiergreep is inbegrepen**

**Deurbekleding van zacht geweven stof**

### **Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

### **Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

### **D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30



**DAF**

### **Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
www.aertstrucks.be

#### **Luchtgeveerde chauffeursstoel Luxury Air met geïntegreerde hoofdsteun, driepuntveiligheidsgordel, extra vering demping, lendensteun en tweetraps stoelverwarming**

Armsteun aan beide zijden chauffeursstoel

Inklapbare cinema-bijrijderstoel met tafelfunctie

#### **Verstelbare armsteun aan beide zijden van de bijrijdersstoel**

Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole

**Opbergbak met lade in dashboardmiddenconsole**

**Koelkast en opberglade onder het onderbed**

**Vorbereiding voor luchtpistool**

**Standaard schuimrubbermatras, dikte 150 mm, voor het onderbed**

**Bovenbed gebruikt als bagagedrager met een net over volle breedte, geen matras meegeleverd**

**Gordijnen voor de voorruit, zijruiten en slaapruijme**

**Vangnet bij het bovenste bed of bagagedrager**

LED interieurverlichting

Automatische temperatuurregeling en airco met luchtrecirculatie

**Standverwarming water-lucht 3.8kW met restwarmtepomp**

Pollenfilter met actieve koolstof tegen uitlaatgassen

**Rolgordijn aan bijrijderszijde tegen zonlicht**

**Glazen dakluik met elektrische bediening**

Elektrische raambediening

**Accessoire voeding naar dakconsole en centrale kast**

Omvormer 12V/20A, 24V/2x5A en 2x 24V/40A

ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen

voor diverse functies, waaronder geheugentoetsen

## **Communicatie en rijmanagement**

**Universele FMS-connector met bedrading voor montage van extra display in dashboardzijpaneel**

DAF connect (online fleet managementsysteem)

## **Geen voorbereiding voor communicatie Duitse tolsysteem**

Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC) Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-89,5km/h std.

**DAF Infotainment System: Exclusive - omvat een extra 10,1' touchscreen voor audio en infotainment, inclusief een 8' tablet voor 'connected'**

**trucknavigatie en toegang tot door DAF**

**goedgekeurde apps van derden, bijv. voor de**

**integratie van een wagenparkbeheersysteem. Een**

**FM/DAB/DAB+-radio is in het systeem**

**geïntegreerd, evenals streaming-functies via USB**

**en Bluetooth. Het Luxury-luidsprekersysteem**

**bestaat uit vijf luidsprekers: twee basluidsprekers**

**in de portierpanelen (één in elk portier), twee**

**tweeters op de A-stijl en een luidspreker met een**

**volledig frequentiebereik in het midden van het**

**dashboard**

**Standaard antennes: AM/FM/DAB/DAB+-**

**radiofrequenties, 2x mobiel voor gebruik door**

**mobiele telefoons, GNSS voor locatiedoeleinden.**

**Additioneel: CB-antenne**

ACC met FCW en AEBS-3 (Advanced Emergency

Braking System). ACC kan afstand tot voorligger

aanhouden; FCW en AEBS helpen bij voorkomen of

beperken van een dreigende botsing door te

waarschuwen en indien nodig de remmen te activeren

Driver Performance Assistant

**Draadloze oplader voor Qi-certified apparaten max**

**180x100mm**

## **Veiligheid en beveiliging**

Lane Departure Warning System

Electronic Vehicle Stability Control

**Achteruitrijsignalering met annuleringsschakelaar**

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-

inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit

**ADR certificaat voor AT,FL,EX2 en EX3 exclusief**

**ADR materiaal**

### **Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

### **Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

### **D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30



**DAF**



**Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
www.aertstrucks.be

## Wielophanging en assen

Vooras 1, 8000 kg, bandenlastindex 156  
Vooras 2, 7500 kg, bandenlastindex 154  
Achteras 1, 13000 kg, bandenlastindex 149  
Vooras 1, type 163N. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 8 t.  
Vooras 2, gestuurde voorloopas type 150N. elektronisch geregelde luchtgeveerde veringconstructie, met schokdempers, stabilisatorstang en 2 luchtbalgen. Max. belasting 7,5 t.  
Hefinrichting voor de voorloopas

**Automatische regeling voor het heffen van de voorloopas wanneer volgens de asbelasting op de aangedreven as mag worden geheven. Werkt bij een voertuigsnelheid vanaf 4km/h**

Achterwielophanging met stabilink en stabilisatorfunctie  
Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344,  
Elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13 t  
**Aslastbewaking**

## Wielen en banden

**Vooras bandenmaat 385/65R22,5 KMAXS2**  
Voorloopas bandenmaat 315/70R22,5 KMAXS2  
Achteras bandenmaat 315/70R22,5 KMAXD2  
Zonder reservewiel  
Leverancier Goodyear  
Bandenspanningsindicatiesysteem  
Stalen schijfwielen zilvergrijs  
Stalen wielbeschermingsringen zilvergrijs op stuuras

## Aandrijflijn

MX-13-motor, 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter.  
Vermogen 355 kW (483 pk) bij 1600 omw/min.  
Max. koppel 2500 Nm bij 900-1125 omw/min.  
Uitlaatemissie Euro 6, OBD conform vereisten Euro VI stap E  
Eco-Performance, tijdelijk uitschakelen zuinige instelling  
Motor afzetten na 5 min stationair draaien

TraXon-versnellingsbak, 12 versnellingen, inclusief FastShift, EcoRoll en Hill Start Aid  
Hill Start Aid (HSA)-functie  
Manoeuvreermodus voor maximale controle

### Achterasverhouding 2,38

**Met mechanische differentieelblokkering**  
Antislipregelingsstelsel (ASR)

## Remsysteem

**Versterkte motorrem MX Engine Brake**  
Geventileerde schijfremmen voor en achter  
Remprestatiebewaking bedrijfsremmen

## Chassis

Wielbasis 4,15 m / achteroverbouw 0,99 m  
Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 7,0 mm, binnenversterking voor  
Standaard opstelling van chassiscomponenten  
**Uitlaatmondning naar rechterzijde van het voertuig**  
**EAS-unit aan de rechterzijde van het chassis, accubak geplaatst in de achteroverbouw en tank voor AdBlue® van 85 liter boven het linkerspatscherm**  
**Aluminium brandstoftanks van in totaal 905 liter: 580 liter met geïntegreerde opstap aan de linkerkant + 325 liter aan de rechterkant, hoogte 700 mm**  
Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC  
**Bordes extra lang met opstap aan linkerzijde**  
Driedelige thermoplastische spatborden achter  
Antispatwatermatten in de spatschermen (91/226/EEC)  
**Eén wielkeg in de achteroverbouw chassis**  
LED werkklamp achter de cabine  
**Achterlichten met LED's**

## Volgwagenuitrusting

Zonder trekrichting achter  
Koppelschotel Jost JSK 37 CW, gietijzer,  
**onderhoudsarm 185+26mm, D152-20t, KA maat 770mm**

### Garage H. Aerts

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

### Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

### D.T.T.S.

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30



**DAF**

### **Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
www.aertstrucks.be

Pneumatische aansluiting van het palm-type

**Elektrische volgwagenaansluiting 24v met 15polige**  
stekkerdoos gesplit naar 2x 7p en extra 7 polig  
aansluitpunt EBS systeem

## **Opbouw en voorbereidingen**

Analoge signalen en waarschuwingen van de  
opbouw

**Connector voor analoge motortoerentalregeling op  
het chassis. Regelfuncties voor de  
toerentalafstelling, applicatie snelheidsbegrenzer  
en motor starten/stoppen op afstand**

**Vorbereiding voor aftermarketschakelaars,  
voorziet in een applicatieconnector in het chassis  
(A212) en een kabelboom tussen deze  
applicatieconnector en de chassismodule achter.  
CAN J1939-functies in applicatieconnector  
Extra reservebedrading voor applicatieconnector  
chassis (optie 06692) met 4 extra draden in de  
dakconsole en 5 extra reservedraden in het  
dashboard**

**Twee applicatieconnectoren (382c en 383c) voor  
een afstandsbediening voor verschillende functies  
opbouw**

**Laadklepaansluiting Anderson**

**Extra verlichtingsconnector in het chassis**

## **PTO**

**Bed. analoge versn.bak-PTO, zonder 1e versn.bak-  
PTO**

## **Elektrische installatie**

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM

**Geen bewaking van het accuvermogen**

## **Totaal voertuiggewicht en treingewicht**

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 27000 kg  
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. 50000kg  
Typeplaatje EU standaard

## **Toepassingscondities**

Applicatieklasse 0

Standaard geluidsniveau

Gemiddelde klimatologische omstandigheden -12°/+38°

**Verwarmde waterafscheider met voorfilter**

Luchtinlaat voor onder de cabine

Zonder anti-stof schild

## **Service en onderhoud**

1 jaar volledige voertuigarantie (excl. slijtagedelen)

1 jaar pechverhelping

2e & 3e jaar drijflijngarantie zonder km limiet

NTS & ITS service

Verlengd service interval

Minimale gereedschapset

Geen krik

30l brandstof

## **Dealeropties**

**Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor  
FT**

**Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en  
sproeiervloeistof**

**Ijken van tachograaf en begrenzer**

**Voertuig aanbieden op technische controle**

**Stoffen mattenset inclusief tunnelmat**

**ADR materiaal niet inbegrepen**

**Aansluiting vaste inbouw OBU B**

**Gratis chauffeursvest**

**Postbehandeling van de nummerplaat**

**Professionele DAF Vehicle hand over aan uw  
chauffeur**

**Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"\***

**\*Geldig voor code 95**

### **Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

### **Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

### **D.T.T.S.**



Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30



**DAF**

**Aerts Trucks nv**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68  
[www.aertstrucks.be](http://www.aertstrucks.be)



**Garage H. Aerts**

Rijksweg 64  
2880 Bornem  
03 889 39 68

**Garage H. Aerts**

Blarenberglaan 2A  
2800 Mechelen  
015 28 60 50

**D.T.T.S.**

Hoogveld 99  
9200 Dendermonde  
052 25 80 30