

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

STOCKAANBIEDING ST686**DAF XF 480 FT - TraXon ADR AT+FL+EX2/3 - DAF Connect (36m)****Ordernummer: 890158****Chassisnummer: 0G464208**

Trekker New Generation DAF. Deze XF met 480 pk beschikt over de meest aantrekkelijke en onderscheidende vormgeving op de markt volledig in lijn met de nieuwe Europese richtlijn Masses & Dimensies. De New Generation DAF stelt een nieuwe norm op gebied van efficiency met een brandstofbesparing die dankzij super efficiënte drijflijnen kan oplopen tot 10%, de hoogste norm in veiligheid voor de chauffeurs en zijn medeweggebruikers en tenslotte, een ongekend chauffeurscomfort.

**Garage H. Aerts**

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30

DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Cabine-exterieur

Luxe cabine voor de XF serie, met ongeëvenaarde aerodynamica. Een grote en diepe aan de zijkant gebogen voorruit voor het beste direct zicht. De cabine is bijzonder comfortabel voor rijden, wonen en slapen met een ongekende ruimte en praktische indeling.

Stalen bumper in drie delen overtrokken kunststof huid
4-punts mechanische cabine-ophanging

Doorschijnende externe zonnekap

LED koplampen met Lexan lenzen **en in bumper gemonteerde mistlampen**

LED-dagverlichting met aan elke zijde 4 LED's in koplamp
LED Skylights.

Dag- en markeerverlichting zijn aan van zodra motor draait

Dashboardschakelaar en bedrading inclusief connectoren A229 en A230 voor gemakkelijk monteren van twee LED-werklampen op de achterwand van de cabine. De twee werklampen worden achteraf gemonteerd

Vorbereiding voor eenvoudige montage van LED- of halogeen zwaailichten aan de linker- en/of rechterkant van het cabinedak (vóór) en in de grille

Zwarte portiergreep; sierrand portiergreep in cabinekleur. Sleutelgat in de portiergreep aan de chauffeurszijde om het portier handmatig te vergrendelen en ontgrendelen. De gestroomlijnde zijwand van de cabine is uitgevoerd in cabinekleur

Gelaagde voorruit met dubbellaags veiligheidsglas, enkellaags gehard veiligheidsglas portieren

Elektrische afstelling van de hoofd- en groothoekspiegels

DAF-hoekzicht camera, display gemonteerd A-stijl voor een sterk verbeterde veiligheid en aerodynamica

Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting, inclusief 2 afstandsbedieningen met snake blade sleutelbaard met inklapfunctie

Aerodynamica

Verstelbare dakspoiler, van het midden tot dak einde

Fenders met verlengstuk voor optimale stroomlijn

tussen cabine, side-skirts en chassis

Side-skirts

Bodemplaat onder het voertuig voor optimale aerodynamische stroomlijn

Kleuren

Cabine, Dakspoiler, Fenders, Side-skirts: Crystal White E1980WHITE

Koplamppaneel en bumper: Crystal White E1980WHITE

Onderste cabinetrede : Crystal White E1980WHITE

Spiegelkappen : Crystal White E1980WHITE

Opstaptreden en wing: Crystal White E1980WHITE

Chassiskleur: Grijs

Cabine-interieur

Zwart stuurwiel met zilveren accenten en 'soft grip' afwerking, volledig afstelbaar naar voor en achter met mechanische blokkering

Kleur afwerking cabine-interieur "Luxury"

Afwerking dashboard: Vision - het dashboard loopt naar beneden richting de voorruit voor een beter zicht op de weg. Het middengedeelte heeft een horizontale afwerking, die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt

Decoratie cabine-interieur: Argenta. Het bevat exclusieve zilveren haptische accenten. Een stijlvolle zilveren lijn over het hele dashboard en het portierpaneel op het niveau van de portiergreep is inbegrepen

Deurbekleding van zacht geweven stof

Luchtgeveerde chauffeursstoel Luxury Air met geïntegreerde hoofdsteun, driepuntveiligheidsgordel, extra vering demping, lendensteun en tweetraps stoelverwarming

Armsteun aan beide zijden chauffeursstoel

Inklapbare cinema-bijrijderstoel met tafelfunctie

Verstelbare armsteun aan beide zijden van de bijrijdersstoel

Uittrekbare dashboardtafel boven aan de middenconsole

Opbergbak in dashboardmiddenconsole

Koelkast en opberglade onder het onderbed

Schuimrubbermatras dikte 150mm

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Bovenbed gebruikt als bagagedrager met een net over volle breedte, geen matras meegeleverd
Gordijnen voor de voorruit, zijruiten en slaapruijnte
Vangnet bij het bovenste bed of bagagedrager

LED interieurverlichting

Automatische temperatuurregeling en airco met luchtre circulatie

Standverwarming water-lucht 3.8kW met restwarmtepomp

Pollenfilter met actieve koolstof tegen uitlaatgassen

Glazen dakluik met elektrische bediening

Elektrische raambediening

Accessoire voeding naar dakconsole en centrale kast
Omvormer 12V/20A, 24V/2x5A

ECAS-afstandsbediening met verlichte toetsen voor diverse functies, waaronder geheugentoetsen

Communicatie en rijmanagement

Universele FMS-connector met bedrading voor montage van extra display in dashboardzijpaneel

DAF connect (online fleet managementsysteem)

Vorbereiding voor communicatie Duitse tolsysteem

Digitale Tachograaf VDO DTCO met GNSS-ontvanger en speciale communicatie-eenheid voor kort bereik (DSRC)
Instelling snelheidsbegrenzer 85km/h-89,5km/h std.

Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers

DAF Infotainment System: Exclusive - omvat een extra 10,1" touchscreen voor audio en infotainment, inclusief een 8" tablet voor 'connected' trucknavigatie en toegang tot door DAF goedgekeurde apps van derden, bijv. voor de integratie van een wagenparkbeheersysteem. Een FM/DAB/DAB+-radio is in het systeem geïntegreerd, evenals streaming-functies via USB en Bluetooth. Het Luxury-luidsprekersysteem bestaat uit vijf luidsprekers: twee basluidsprekers in de portierpanelen (één in elk portier), twee tweeters op de A-stijl en een luidspreker met een volledig frequentiebereik in het midden van het dashboard

Standaard antennes: AM/FM/DAB/DAB+-radiofrequenties, 2x mobiel voor gebruik door

mobiele telefoons, GNSS voor locatiedoeleinden.

Additioneel: CB-antenne

Driver Performance Assistant

Draadloze oplader voor Qi-certified apparaten max 180x100mm

Veiligheid en beveiliging

Lane Departure Warning System

Electronic Vehicle Stability Control

Achteruitrijsignalering met annuleringschakelaar

Basis startblokkering met blokkering van brandstof-inspuiting en onderbreking van het startmotorcircuit

ADR certificaat voor AT,FL,EX2 en EX3 exclusief ADR materiaal

Wielophanging en assen

Vooras 1, 8000 kg, bandenlastindex 156

Achteras 1, 13000 kg, bandenlastindex 149

Vooras, type 163N. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisatorstang. Max. belasting 7,5 t.

Achterwielophanging met stabilink en stabilisatorfunctie
Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344,
Elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, incl. schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13 t

Wielen en banden

Vooras bandenmaat 315/70R22,5 KMAXS2

Achteras bandenmaat 315/70R22,5 KMAXD2

Zonder reservewiel

Leverancier Goodyear

Bandenspanningsindicatiesysteem

Stalen schijfwielen zilvergrijs

Stalen wielbeschermingsringen zilvergrijs op stuuras

Aandrijflijn

MX-13-motor, 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter.

Vermogen 355 kW (483 pk) bij 1600 omw/min.

Max. koppel 2500 Nm bij 900-1125 omw/min.

Uitlaatemissie Euro 6, OBD conform vereisten Euro VI stap E

Eco-Performance, tijdelijk uitschakelen zuinige instelling

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Motor afzetten na 5 min stationair draaien
TraXon-versnellingsbak, 12 versnellingen, inclusief FastShift,
EcoRoll en Hill Start Aid
Hill Start Aid (HSA)-functie
Manoeuvreermodus voor maximale controle
Achterasverhouding 2,38
Met mechanische differentieelblokkering
Antislipregelingssysteem (ASR)

Remsysteem

Versterkte motorrem MX Engine Brake
Geventileerde schijfremmen voor en achter
Remprestatiebewaking bedrijfsremmen

Chassis

Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m
Langsliggerhoogte 260 mm, dikte 6,0 mm
Standaard opstelling van chassiscomponenten
Uitlaatmonding aan de rechterzijde
EAS-unit en horizontale accubak geplaatst aan de
rechterzijde van het chassis
Tank voor Ad Blue van 80 liter, geplaatst boven
linkerspatscherm

Aluminium brandstoftank 845 liter linkerzijde chassis

Onderrijbeveiliging vóór (FUP) - EU-richtlijn 2000/40/EEC

Bordes extra lang met opstap aan linkerzijde

Driedelige thermoplastische spatborden achter
Antispatwatermatten in de spatborden (91/226/EEC)

Twee wielkeggen in de achteroverbouw chassis

LED werkklamp achter de cabine

Achterlichten met LED's

Volgwagonuitrusting

Zonder trekrichting achter
Koppelschotel Jost JSK 37 CW , gietijzer, onderhoudsarm
150+40mm, D152-20t, KA maat 670mm
Pneumatische aansluiting van het palm-type
**Elektrische volgwagonaansluiting 24v met 15polige
stekkerdoos en extra 7 polig aansluitpunt EBS
systeem**

Opbouw en voorbereidingen

**Vorbereiding voor aftermarketchakelaars, voorziet
in een applicatieconnector in het chassis (A212) en
een kabelboom tussen deze applicatieconnector en
de chassismodule achter**

**Extra reservebedrading voor applicatieconnector
chassis (optie 06692) met 4 extra draden in de
dakconsole en 5 extra reservedraden in het
dashboard**

Extra verlichtingsconnector in het chassis

PTO

Bed. analoge versn.bak-PTO, zonder 1e versn.bak-PTO

Elektrische installatie

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM
Geen bewaking accuvermogen

Totaal voertuiggewicht en treingewicht

Chassisgewicht-gerelat. Techn. GVM max. 20500 kg
Aandrijflijn-gerelateerd technisch GCM max. 50000kg
Typeplaatje EU standaard

Toepassingscondities

Applicatieklasse 0
Standaard geluidsniveau
Gemiddelde klimatologische omstandigheden -12°/+38°
Verwarmde waterafscheider met voorfilter
Luchtinlaat voor onder de cabine
Zonder anti-stof schild

Service en onderhoud

1 jaar volledige voertuigarantie (excl. slijtagedelen)
1 jaar pechverhelping
2e & 3e jaar drijflijngarantie zonder km limiet
NTS & ITS service
Verlengd service interval
Minimale gereedschapset
Geen krik
30l brandstof

Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30



DAF

Aerts Trucks nv

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68
www.aertstrucks.be

Dealeropties

Afleveringskit inclusief alle wettelijk materiaal voor FT
Vloeistoffenkit inclusief motorolie, Ad Blue en
sproeiervloeistof
lijken van tachograaf en begrenzer
Stoffen mattenset inclusief tunnelmat
ADR materiaal niet inbegrepen
Aansluiting vaste inbouw OBU B


Gratis chauffeursvest

Professionele DAF Vehicle hand over aan uw
chauffeur

Gratis voucher "DAF Certified Drive ECO Training"*

*Geldig voor code 95

Extra optiepakket: Hi Baar DAF, reclame lichtbak,
verlicht logo, Night Lock, windschermpjes



Garage H. Aerts

Rijksweg 64
2880 Bornem
03 889 39 68

Garage H. Aerts

Blarenberglaan 2A
2800 Mechelen
015 28 60 50

D.T.T.S.

Hoogveld 99
9200 Dendermonde
052 25 80 30